

УКРАЇНА



ПАТЕНТ

НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

№ 157383

**УСТАНОВКА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЛАБОРАТОРНИХ
УМОВАХ ХАРАКТЕРИСТИК ПІНОУТВОРЮВАЧА ДЛЯ
ГАСІННЯ ПОЖЕЖ**

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Зареєстровано в Державному реєстрі України корисних моделей
09.10.2024.

В.о. директора
Державної організації «Український
національний офіс інтелектуальної
власності та інновацій»

І.В. Паренчук



(19) UA

(51) МПК (2024.01)
A62C 37/00
A62C 37/50 (2006.01)
G09B 23/12 (2006.01)

(21) Номер заявки: **u 2024 01627**
(22) Дата подання заявки: **01.04.2024**
(24) Дата, з якої є чинними права інтелектуальної власності: **10.10.2024**
(46) Дата публікації відомостей про державну реєстрацію та номер Бюлетеня: **09.10.2024, Бюл. № 41**

(72) Винахідники:
Нуянзін Віталій Михайлович, UA,
Єлагін Георгій Іванович, UA,
Майборода Артем Олександрович, UA,
Нуянзін Олександр Михайлович, UA,
Кропива Михайло Олександрович, UA,
Алексєєва Олена Сергіївна, UA,
Алексєєв Анатолій Глібович, UA,
Куценко Марія Анатоліївна, UA,
Кришталь Дмитро Олександрович, UA,
Марченко Олександр Сергійович, UA,
Змага Яна Василівна, UA,
Борсук Олена Валентинівна, UA,
Швиденко Андрій Валерійович, UA,
Заїка Петро Іванович, UA,
Несен Іван Олегович, UA,
Ножко Ігор Олегович, UA,
Гончар Сергій Вікторович, UA,
Копитін Дмитро Едуардович, UA

(73) Володілець:
Єлагін Георгій Іванович,
вул. Благівісна, 214, кв. 61, м. Черкаси, 18015, UA

(54) Назва корисної моделі:

УСТАНОВКА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ ХАРАКТЕРИСТИК ПІНОУТВОРЮВАЧА ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ

(57) Формула корисної моделі:

Установка для дослідження в лабораторних умовах характеристик піноутворювача для гасіння пожеж, що складається з робочої камери з встановленим манометром, з'єднаної з генератором піни, пристрою для створення тиску в робочій камері, основи та розміщеної на ній ємності для збирання піни, яка **відрізняється**

(11) 157383

тим, що робоча камера розміщена на основі та оснащена отвором для подачі зразка розчину піноутворювача, отвором для випуску повітря та виконана з можливістю герметичного перекриття отворів, як пристрій для створення тиску в робочій камері використовують компресор, який розміщено на основі та з'єднано повітрододом з робочою камерою, як генератор піни використовують зменшену модель пожежного ствола, який гнучким патрубком з'єднаний з робочою камерою, а ємність для збирання піни виконана з прозорого матеріалу з нанесеними на ній позначками об'єму.

(11) 157383

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Державна організація
«Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»
(УКРНОІВІ)

Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та реквізитами електронному документу з електронним підписом уповноваженої особи Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій».

Паперовий документ містить 3 арк., які пронумеровані та прошиті металевими люверсами.

Для доступу до електронного примірника цього документа з ідентифікатором 1688091024 необхідно:

1. Перейти за посиланням <https://sis.nipo.gov.ua>.
2. Обрати пункт меню Сервіси – Отримати оригінал документу.
3. Вказати ідентифікатор електронного примірника цього документа та натиснути «Завантажити».

Уповноважена особа УКРНОІВІ



І.Є. Матусевич

09.10.2024